# **RUNNER R 150 FD 85**

#### **LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RUNNER**

Runner è la nuova lavasciuga uomo a bordo Ghibli & Wirbel pensata per i grandi spazi. La scelta necessaria per chi cerca potenza, affidabilità e prestazioni di alto livello senza rinunciare al comfort. L' ampia pista di lavaggio (850 mm) abbinata ad una produttività di circa 5000 m²/h, garantisce la soluzione perfetta per la pulizia di grandi aree. Risultati di pulizia eccellenti grazie alla pressione a terra regolabile (tre livelli fino a 89 kg di pressione massima) e all'azione del detergente (chemical mixing system); il tergitore ampio e "reattivo" assicura risultati di asciugatura al top su ogni tipo di superficie. Runner è stata progettata per assicurare all'operatore il massimo in termini di efficienza e comfort: tutte le principali funzioni della macchina sono gestibili comodamente dal pratico ed intuitivo pannello comandi; la facile accessibilità alla macchina, unita all'ottima visibilità, assicura comodità e praticità anche per sessioni di lavoro particolarmente lunghe e faticose. La versione BC dispone di batterie (36V) e caricabatteria.









Pressione a terra regolabile (tre stadi)



Chemical mixing system



Paraspruzzi laterali ribaltabili



Facile accesso a tutte le componenti

### **IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**

MODELLO CODICE PEZZI / PALLET	
RUNNER R 150 FD 85 10.1685.00 1	
RUNNER R 150 FD 85 BC 13.1685.00 1	

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

CANALIE INCLINIE LEGISTORE		
CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	850
Larghezza di aspirazione	mm	1050
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	5.000- 3.000
Alimentazione		Batteria 36V
Potenza installata	W	2650
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3
BATTERIE		
Tipo	Set 6 batterie Gel 6 V 240 Ah (***)	
Autonomia	h - min	5 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm X nr	540x295x380 X 2
SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 2
Velocità motore	giri/min.	170/140
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm <sup>2</sup>	52;67;89 / 23;29;39
TRAZIONE		
Potenza motore	W	600
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno	%	16
carico	70	10
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	600
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH20	165 - 1.700
Portata d'aria	I/s	32
Rumorosità	dB(A)	67/59*

SERBATOIO		
Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione		150
Capacità recupero		160
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	284 - 572
Dimensioni	mm	1850x1020x1380

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

MODELLO	CODICE
17" Spazzola polipropilene Ø 0,9 (**)	40.0107.00
Gomma paraspruzzi laterale (para)	39.0109.00
Set gomme tergitore fronte/retro (para)	96.0162.00
Caricabatterie esterno 36 V 28 A (***)	18.0050.00
Set 6 batterie gel 6 V 240 Ah (***)	18.0011.00
Paraurti	25.0524.00

### **ACCESSORI OPTIONAL**

MODELLO	CODICE
17" Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0007.00
17" Spazzola polipropilene Ø 1,2	40.0307.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0163.00

<sup>(\*)</sup> Funzione modalità silenziosa

<sup>(\*\*) 2</sup> Spazzole nella dotazione standard (\*\*\*) Per versione BC